

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑	๑. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๑ (จากถนนลาดยางเดิมไปบ้านโนนเพ็ด) ปริมาณงาน ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด)	๔๒๑,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา อบต.ด่านช้าง สมัยวิสามัญ ที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘
๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๒ (เส้นข้างวัด) ปริมาณงาน ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๕ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	๔๙๖,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา อบต.ด่านช้าง สมัยวิสามัญ ที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘
๓	โครงการวางท่อท่อน้ำคลองอีสานเขียว บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน จุดที่ ๑ วางท่อ คสล. ขนาด ๘ ๑ เมตร ๒ แถวๆละ ๗ ท่อน พร้อมผนังหุ้มข้าง คสล. จุดที่ ๒ วางท่อ คสล. ขนาด ๘ ๑ เมตร ๒ แถวๆละ ๘ ท่อน พร้อมผนังหุ้มข้าง คสล. (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา อบต.ด่านช้าง สมัยวิสามัญ ที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘
๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ บ้านสระไผ่ หมู่ที่ ๔ (บริเวณบ้านนางละไม ไปถึงศาลปู่ตา) ปริมาณงาน ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๕ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	๔๙๖,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา อบต.ด่านช้าง สมัยวิสามัญ ที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘
๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ ๖ (จากบ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ ๖ ไปบ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๒) ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ปริมาณงาน ช่วงที่ ๒ ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ไม่น้อยกว่า ๒๗๕ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	๒๖๗,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา อบต.ด่านช้าง สมัยวิสามัญ ที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๖	โครงการก่อสร้างโครงเหล็กหอดึงประปาพร้อมเดินท่อน้ำ (จากสระสี่เหลี่ยมถึงสระหนองโพธิ์) บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ ๖ ปริมาณงาน ก่อสร้างหอดึงประปาโครงสร้างเหล็กกันสนิม (กัลป์วาไนซ์) พร้อมติดตั้งไฟเบอร์กลาส ขนาดถังไฟเบอร์กลาสบรรจุไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ลิตร จำนวน ๔ ถัง และท่อเมนเชื่อมต่อระบบประปาหมู่บ้าน (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	๔๙๕,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา อบต.ด่านช้าง สมัยวิสามัญ ที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘
๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๗ (จากลาดยางเดิมไปถึงซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน) ปริมาณงาน ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	๒๐๘,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา อบต.ด่านช้าง สมัยวิสามัญ ที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘
๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๗ (จากถนนลาดยางเดิมไปถึงเส้นบ้านผู้ใหญ่บ้าน) ปริมาณงาน ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	๔๙๙,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา อบต.ด่านช้าง สมัยวิสามัญ ที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘
๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๘ (จากถนนลาดยางเดิมไปถึงหน้าบ้านนายสุวิทย์ จันแค้น) ปริมาณงาน ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	๓๖๘,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา อบต.ด่านช้าง สมัยวิสามัญ ที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘
๑๐	โครงการจัดซื้อปั้มน้ำซัมเมอร์สบาดาล บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๘ (ปั้มน้ำซัมเมอร์สบาดาล) ปั้มน้ำบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ แรงม้า	๒๙,๙๖๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา อบต.ด่านช้าง สมัยวิสามัญ ที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘
๑๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจร บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๙ (สาย นม.ถ. ๑๕๐-๐๒ นานิคม-โคกสะอาด) ปริมาณงาน ปรับปรุงผิวจราจร ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ไม่น้อยกว่า ๓๔๕ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	๒๑๘,๔๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา อบต.ด่านช้าง สมัยวิสามัญ ที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๙ (จากถนน คสล. เดิม ถึงบริเวณบ้านนางภลินี ทัพสีแก้ว) ปริมาณงาน เทคอนกรีตผิวจราจร ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	๒๖๘,๖๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา อบต.ด่านช้าง สมัยวิสามัญ ที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๙ (จากหนองไฮ - ไปบ้านน้ำอ้อม) ปริมาณงาน ลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดบดทับแน่น (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	๑๙๖,๕๑๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา อบต.ด่านช้าง สมัยวิสามัญ ที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘
๑๔	โครงการขยายถนน คสล. บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๐ (บริเวณศาลากลางบ้าน) ปริมาณงาน เทคอนกรีตผิวจราจร ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	๒๓๖,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา อบต.ด่านช้าง สมัยวิสามัญ ที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘
๑๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ บ้านรูกฟ้า หมู่ที่ ๑๑ (ต่อจากถนนลาดยางเดิมไปถึงทางเข้าบ้านรูกฟ้า) ปริมาณงาน ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	๔๙๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา อบต.ด่านช้าง สมัยวิสามัญ ที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘
๑๖	<p>จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)</p> <p>เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๓๓,๕๐๐ บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๗ มีรายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู ๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง ๓) ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ ๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน ๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 	๖๗,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา อบต.ด่านช้าง สมัยวิสามัญ ที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘