



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
เรื่อง การอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๒)

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ได้มีมติอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๒) ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อดำเนินกิจการในอำนาจหน้าที่ งบประมาณทั้งสิ้น ๔,๕๑๑,๐๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยการใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จึงขอประกาศการอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้)

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายฐกมลพัชร ศิริศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๑ จากแยก ทล.๒๐๒ (ตรงข้ามร้านศรีวิไล) ถึงแยก ทช.น.ม.๓๐๒๖ ไปบ้านด่านช้าง เชื่อมต่อดำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณ งาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.ด่านช้างกำหนด)	๔๙๑,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
๒	โครงการปรับปรุงถนนดิน โดยลงหินคลุก บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๒ (จากศาลป่าตึงถึงแยก ทล.๒๐๒) ปริมาณ งาน ลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๔๒๖ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยและบดทับแน่น (รายละเอียดตามแบบ อบต.ด่านช้างกำหนด)	๘๗๓,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
๓	โครงการขุดลอกสระวัด บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน ขุดลอกสระน้ำ ขนาดปากบนกว้าง ๒๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร (ลาดเอียง ๑:๑) หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๒๒๔ ลบ. ม. พร้อมขนย้ายดินขุด (รายละเอียดตามแบบ อบต.ด่านช้างกำหนด)	๒๙๔,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
๔	โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. บ้านสระไม้ หมู่ที่ ๔ สายโคกสะอาดหนองหว้าเอน (ต่อจากแนว คสล.เดิมถึงวัดโคกสะอาด) ปริมาณงาน ขยายไหล่ทางถนน คสล. ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร, ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้างด้านละ ๑ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร, ช่วงที่ ๓ ขยาย ไหล่ทางบริเวณโค้งรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒.๕ ตร.ม. หรือมีพื้นที่รวมทั้ง ๓ ช่วงไม่น้อยกว่า ๖๘๖.๕ ตร. ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.ด่านช้างกำหนด)	๕๕๓,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาโคก หมู่ที่ ๕ (จาก ทล.๒๐๒ ถึง บ้านพักตงฮั่ว) ปริมาณงาน ลง หินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๕-๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๒๔๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยและบดทับแน่น (รายละเอียดตามแบบ อบต. ด่านช้างกำหนด)	๒๙๘,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๖	โครงการขุดลอกสระหนองโพธิ์ บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ ๖ ปริมาณงาน ขุดลอกสระน้ำ จุดที่ ๑ ขนาดปากบนกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๔๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร (ลาดเอียง ๑:๑) หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๖ ลบ.ม. พร้อมขนย้ายดินขุด, จุดที่ ๒ ขนาดปากบนกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร (ลาดเอียง ๑:๑) หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๘๑๖ ลบ.ม. พร้อมขนย้ายดินขุด (รายละเอียดตามแบบ อบต.ด้านข้างกำหนด)	๒๕๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๗ (จากถนนหลังตงฮั่ว ถึง ถนน นม.ถ.๓๐๒๖) ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.ด้านข้างกำหนด)	๔๕๙,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
๘	โครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน แผงโซล่าพร้อมฐานวาง ขนาดกำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๓๓๕ W และมีกำลังไฟฟ้ารวมไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ วัตต์ พร้อมตู้คอลโทรลและอุปกรณ์ (รายละเอียดตามแบบ อบต.ด้านข้างกำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
๙	โครงการปรับปรุงถนนดิน โดยลงหินคลุก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๙ (จากนายนายธงศักดิ์ ถึง นานายวิชัย มารศรี) ปริมาณงาน ลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยและบดทับแน่น (รายละเอียดตามแบบ อบต.ด้านข้างกำหนด)	๓๗๓,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๐ (เส้นทางบ้านนางสุจิตรา คำพันธ์) ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตร.ม., ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๕ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.ด้านข้างกำหนด)	๑๑๕,๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
๑๑	โครงการปรับปรุงท่อลอดถนน (เส้นทางหนองอีตู๋ไปบ้านโคกสว่าง ช่วงนางสมจิตร พชรพินันท์) บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน วางท่อ คสล. ขนาด ๘ ๐.๘๐ ม. จำนวน ๙ ท่อน พร้อมดาดคสล. (รายละเอียดตามแบบ อบต.ด้านข้างกำหนด)	๓๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑๒	โครงการยกระดับถนนดิน บ้านรูกฟ้า หมู่ที่ ๑๑ (จากหลังวัดรูกฟ้า ถึง คลองอีสานเขียว) ปริมาณงาน ลงดินถม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๘ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๒๔๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดบดทับแน่น (รายละเอียดตามแบบ อบต.ด้านข้างกำหนด)	๔๘๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๓	ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๙ (โคกโนนเหลื่อมไปบ้านโนน เพ็ด) จำนวน ๓๖ ต้น - เสาเหล็กกล้าป๊าวไนซ์ ๓ นิ้ว สูง ๖ เมตร - โคมไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖V ๕๐W - หลอดไฟ LED (รายละเอียดตามแบบ อบต.ด้านข้างกำหนด)	๔๖๘,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔